

Serrature

Locks





Sommario
Summary



Anta legno

Wooden Door Locks

140-148



Cassettiera

Pedestal Locks

149-161



Armadi Box

Box Cabinet Locks

162-164



Ad aste rotanti

Rotating Bar locks

165-168



Ad espansione

Extending Bar Locks

169



Anta a vetro

Glass Door Locks

170



A maniglia

Locking Handles

171-173



A pressione - ante scorrevoli

Push Locks - Sliding Door Locks

174-176



A combinazione

Combination Locks

177-185



Elettroniche

Electronic Locks

186-193






Accessori - Levette


Accessories - Cam plates

194-198


Serratura verticale per anta legno Vertical Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura orizzontale DX per anta in legno RH Horizontal Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura orizzontale Sx per anta in legno LH Horizontal Lock for Wooden Door




A1134 / A1006



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura verticale piegata per anta legno


Vertical Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

109MF-DX



Serratura orizzontale DX piegata per anta legno RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker



A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes



109MF-SX

Serratura orizzontale SX piegata per anta legno


LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch





A1134 / A1006



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura verticale con piega a punta per anta legno

Vertical Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch






A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura orizzontale DX con piega a punta per anta in legno RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch





A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura orizzontale SX con piega a punta per anta in legno LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch




A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a 1 aletta orizzontale per cassetiera in legno Half-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a 2 alette orizzontale per cassetiera in legno 2-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura a 2 alette verticali per cassettiera in legno 2-Fringe Vertical Lock for Wooden Pedestal






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip - Rot. 180°

Clip-in lock - 180° Rotation







A0660
Perno Optional
Optional Pin



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip per cassettiera in metallo



Clip-On Lock for Metal Pedestal




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102-16P


Serratura con perno premontato e cilindro filettato Pedestal Lock with Pre-Assembled Tail and Threaded Cylinder




Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



A0638 - A0660

Asta serratura a disegno
Customized Lock Bar



Cuneo anti-ribaltamento
Anti-Tilt Wedge
CAR/U - CAR/M -
CAR/BLOC






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102-20-Q 180°


Serratura orizzontale DX - Rot. 180°, Leva piegata
RH Horizontal Lock, 180° Rotation, for Wooden Door with Bent Cam Plate



Esempio di versione speciale prodotta in esclusiva per il cliente.
Example of custom-designed version



Foro anta
Door hole





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102 180°

Serratura universale - Rot. 180°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 180° Rotation




Cilindro / Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197



Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

103 90°

Serratura universale - Rot. 90°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 90° Rotation




L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40

Cilindro / Cylinder


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole





A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197





Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


300 DX

Serratura universale lucchettabile DX, nichelata - Rot. 90° Universal RH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation





Cilindro Cylinder	
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione Description

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Standard



Optional

Cromatura
Nickel Plating

Serratura universale lucchettabile SX, nichelata - Rot. 90° Universal LH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation




Serratura in
posizione chiusa
Lock in closed
position




Cilindro
Cylinder

L	20
L	25
L	30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013

Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015

Clip




A1012

Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




A-B-C-D




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type



Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System


Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating


Serratura universale lucchettabile a "L" nichelata - Rot. 360° Universal L-Shaped Padlockable Lock, Nickel Plated - 360° Rotation




Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A-B-C-D




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type



Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating

Serratura universale intaglio per moneta - Rot. 90° Universal Coin Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder


L 20

L 30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole





Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder


Cromatura
Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.

NO
NO

NO
NO


Serratura universale intaglio triangolare - Rot. 90° Triangle Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole





A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating



Metallo cromata
Metal Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.

NO
NO

NO
NO


Serratura universale intaglio quadrato - Rot. 90° Square Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip



A1012
Rondella con punte
per fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




CM337
Chiave
Key




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating




Metallo cromata
Metal Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.


NO
NO

NO
NO

Serratura Universale inserimento tubolare con leva CF 32,5 mm Universal Tubular Box Lock L=23 mm with 32.5 mm DBC Cam Plate




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Tubolare Tubular	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	NO NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	



Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a pressione
RH Rotating Bar Lock with Dowels




A1034





A1036






L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a vite


RH Rotating Bar Lock with Screw Holes




A1034




A1036





Foro anta
Door hole











L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes



Serratura ad aste espansione Extending Bar Lock




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

219/16 180°

Serratura per anta vetro - Rot. 180°
Swinging Glass Door Lock - 180° Rotation




A1004
Piastrina
Striker plate



A1013
Dado di
fissaggio
Hexagon nut




RP01-218
Rondella in gomma
Rubber washer




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B







A1016
Piastrina anta doppia
Striker plate for double door




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura quadra per armadi metallo a 2 punti di chiusura Square Locking Handle for Metal Cabinets with 2 Closing Points



Leva con perni per asta serratura
Cam plate with pins for lock bar



E








Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura quadra per armadi metallo a 3 punti di chiusura Square Locking Handle for Metal Cabinets with 3 Closing Points




Disponibile versione nera
Black version available



Leva piegata
Bent cam plate



D







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura per armadi in metallo a 3 punti di chiusura


Locking Handle for Metal Units with 3 Closing Points



Foro anta
Door hole








Asta Ø 6x5 Nichelata
a disegno
Ø 6x5 Nickel plated
customized lock bar





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a pressione per ante scorrevoli in metallo Push Lock for Metal Sliding Doors







Clip inclusa
Clip supplied
as standard



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	





Serratura a pressione per ante scorrevoli in legno Push Lock for Wooden Sliding Doors



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a molla per anta in legno



Square Claw Lock for Wooden Door



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

SC3-9503



Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90°
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder

L	20
L	30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C






Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



SC3-9508-V-L

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - verticale con leva, per legno o metallo
3-Digit Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate, for Wooden and Metal Cabinets






APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-9508DX-V-L




APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-9508SX-V-L




Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - Horizontale con leva, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-O-L-DX
9508R-90°






APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-O-L-SX
9508L-90°





SC3-9508DX-O-P

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 180° - Horizontale con perno, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets




Foro anta
Door Hole



SC4-9523

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90°
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro
Cylinder

L 20

L 25

Colore
Color


B Bianco

White



N Nero

Black


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C





SC4-9525-V-L

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Verticale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets





Foro anta
Door Hole





APERTURA VERSO SINISTRA / LH
SC4-9525DX-V-L



APERTURA VERSO DESTRA / RH
SC4-9525SX-V-L



Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Orizzontale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



Foro anta
Door Hole



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC4-9525DX-O-L






APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC4-9525SX-O-L







SM-9797-GB

Serratura a moneta Grigia e blu, destra
Grey and Blue Coin Lock, RH



SC4-9525DX-O-P

Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 180° - Orizzontale con perno, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets







SCE-1602

Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90° 6-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation



Foro di fissaggio
Fixing hole




Cilindro
Cylinder

L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è occupata.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatico di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when the wrong password is input for 4 times.


- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90° 5-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- privata, con funzione di avviso quando la serratura è stata occupata.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega di zinco.
- Sono disponibili sia la password utemte che la password di gestione.
- Rotazione 90°.





- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.

- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Material of body can be plastic or zinc alloy.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.


- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella

SCE-1604-H


Serratura a combinazione elettronica a 4 cifre con Perno - Rot. 180°
4-Digit Electronic Combination Lock with Pin - 180 ° Rotation



Montaggio su
anta in legno
Assembly on
Wooden Door



Montaggio su
anta in ferro
Assembly on
Metal Door



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.

- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 180°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management


- Both user password and management password available.
- Rotation 180°.

SCE-1604-V





Serratura a combinazione elettronica con Bilancino o Leva - Rot. 90° Electronic Combination Lock with Standard Cam Plate or for Lock Bars - 90° Rotation



Montaggio su anta in legno
Assembly on Wooden Door



Montaggio su anta in ferro
Assembly on Metal Door



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.

- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.


- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management

- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

Serratura elettronica con Bracciale Electronic Wrist Card Lock




Lavorazione su anta Door Processing



Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- Addatta er armadietti, trovo largo uso in ambienti come piscine, archivio, scuole, opedali, ecc.


- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Modalità pubblica disponibile, con funzione di avviso di serratura occupata.

- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Suitable for cabinet and locker are widely used in swimming centers, office filing cabinets, schools, hospitals, etc.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.


- Public mode is available, with prompt function when lock is occupied.

SE-1703-IC

Serratura elettronica con Tessera Electronic Card Lock




Lavorazione su anta Door Processing



Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.

- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.


- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has is occupied.

SE-1703-0F

Serratura elettronica con impronta digitale Electronic Fingerprint Lock




Lavorazione su anta Door Processing



Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Gestione a doppio livello: 10 gruppi di impronte digitali master e 100 gruppi impronte digitali utente.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.

- Split type design for body and panel for different options.
- 2-level management: 10 groups of master fingerprints and 100 groups user fingerprints.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has been occupied.

Serratura elettronica con combinazione numerica Electronic Combination Lock




Lavorazione su anta Door Processing



Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Design unico, installazione semplice.
- Disponibili sia password utente che password gestore.

- Split type design for body and panel for different options.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Unique design, easy installation.
- Both user password and management password available.


Accessori
Accessories



A1125



A1015




A1004




A1006




A1134




A1011




A1012




A1013




A1038



CN M



CN PH-STM




CMJ011




A1136S


Accessori
Accessories




RP01-218




A1016




A1017




A1131




A1132




A1103




A1031




A1032



A1033




A1018



A1037




A1034




A1036


Levette
Cam Plates




A C0009




A C0011




A C0004




A C0012




A C0043




A C0025




A C0060




B C0044




B C0001




B C0005




B C0033




B C0014




B C0026



B C0085




B C0028




B C0029

Levette


Cam Plates




B C0032




B C0041




B C0179




C C0057




C C0073




C C0074



C C0075




C C0057




C C0076


Levette
Cam Plates




D A0638




D A0660



E C0175-VM1



E C0175-7



F C0175-VE