




Sommario Summary



C30

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

209



C34

Cerniera Slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on hinges - Ø 35 - soft closing

215



C50 - C54

C50: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura a molla

C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

C50: Clip-on hinges - Ø 35 - spring closing

C54: Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing

219



C51

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank

225



C53

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

229



C55

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

233



C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinges - Ø 35

239



EURO 48

Cerniera Slide-on - Ø 35 - chiusura a molla


Slide-on hinges - Ø 35 - spring closing

243




Cerniere per mobili

Furniture Hinges




Informazioni tecniche
Technical Specifications






Numero di cerniere
Number of hinges per door

Kg 18-20 cm 250					
Kg 13-15 cm 200					
Kg 6-9 cm 150					
Kg 3-5 cm 100					
Altezza porta Door height					
Nr. cem. N. of hinges	2	3	4	5	X

Spessore porta 18mm
Door Thickness 18mm




Schema di montaggio Assembly diagram



S=	16	17	18	19	20
K=3	0	1	2	3	4
K=4	+1	0	1	2	3
K=5	+2	+1	0	1	2
K=6	+3	+2	+1	0	1


A

Lista delle abbreviazioni
List of abbreviations




Sistemi di regolazione
Adjustment systems


Regolazione frontale - Front adjustment



Regolazione laterale - Side adjustment



Regolazione verticale - Vertical adjustment



C30


Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35
spring closing



Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).


C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla
C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30A276M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30B276M.10	

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.


C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla
C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30C276M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30A506M.10	

C30

Slide-on 95°
Controcollo lunga.

Slide-on 95°
Hinge with special arm for corner cabinets - long.



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30L276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30L276M.10	


Basette di montaggio Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B00AZ.10
2 mm	B20AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B02AZ.10
2 mm	B22AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 12 mm - Steel nickel plated mounting plate, 12mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B06AZ.10
2 mm	B26AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 10 mm - Steel nickel plated mounting plate, 10mm dowel fixing



H	Codice Code
0 mm	B03AZ.10
2 mm	B23AZ.10


Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5mm dowel fixing



H	Codice Code
0 mm	B01AZ.10
2 mm	B21AZ.10

C34


Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura ammortizzata
Slide-on hinge - Ø 35
soft closing




C34

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34A276M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).





	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34B276M.10	

C34

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34C276M.10	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00AZS.10
2 mm	B20AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5 mm dowel fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B01AZS.10
2 mm	B21AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500



H	Codice Code
0 mm	B02AZS.10
2 mm	B22AZS.10

C50 - C54

C50 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura a molla
C50 - Clip-on Hinges
Ø 35 - spring closing

C54 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura ammortizzata
C54 - Clip-on hinges
Ø 35 - soft closing




stm C50-C54

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50A476.10	C54A476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50A476M.10	C54A476M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50B476.10	C54B476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50B476M.10	C54B476M.10	

stm C50-C54

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Collo "18"
Per ante interne.


Crank "18"
Inset application.



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50C476.10	C54C476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50C476M.10	C54C476M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm. Per ante con grande angolo di apertura.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm). For wide angle-opening doors.



	← 100	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50A506.10	C54A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50A506M.10	C54A506M.10	


stm C50-C54


Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing



	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50E226.10	C54E226.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50E226M.10	C54E226M.10	

stm

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges


Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B00QMS.10
2 mm	B20QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B02QMS.10
2 mm	B22QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes




H	Codice Code
0 mm	B00QMS-4.10
2 mm	B20QMS-4.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



H	Codice Code
0 mm	B00TMS.10
2 mm	B20TMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment




H	Codice Code
0 mm	B02TMS.10
2 mm	B22TMS.10

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B06QMS.10
2 mm	B26QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment



← 500



H	Codice Code
0 mm	B06TMS.10
2 mm	B26TMS.10

C51

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - gambo non regolabile**
*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - not adjustable shank*



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank


Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C51A476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C51A476M.7	


Collo "9"

Sormonto fino 11mm.

Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C51B476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C51B476M.7	

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank


Collo "18"

Per ante interne.

Crank "18"


Inset application.



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C51C476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C51C476M.7	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



H	Codice Code
0 mm	B00AQS-4.7
2 mm	B20AQS-4.7

C53

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - regolazione 3D**
*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - 3D adjustment*



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment


Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).




	 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C53A476.10L	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C53A476M.10L	


Collo "9"

Sormonto fino 11mm.

Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



	 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C53B476.10L	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C53B476M.10L	

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment


Collo "18"

Per ante interne.

Crank "18"

Inset application.




	 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C53C476.10L	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C53C476M.10L	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00QMS53.10L
2 mm	B20QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated, mounting plate, 14mm EURO screw fixing


← 500



H	Codice Code
0 mm	B02QMS53.10L
2 mm	B22QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00QMS53-4.10L
2 mm	B20QMS53-4.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00TMS53.10L
2 mm	B20TMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14 mm EURO screw fixing and 3D adjustment

← 500



H	Codice Code
0 mm	B02TMS53.10L
2 mm	B22TMS53.10L

C55


Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - basetta in linea
Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - in-line mounting plate




Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

Collo "0"
 Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
 Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55A476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55A476RM.7		

Collo "9"
 Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
 Half overlay application (up to 11mm).





	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55B467R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55B467RM.7		

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

Collo "18"
 Per ante interne.


Crank "18"
 Inset application.



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55C476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55C476RM.7		

Basette di montaggio Mounting Plates


Base in linea in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated, in-line mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



H	Codice Code
0 mm	B00TMSLIN55.7
2 mm	B20TMSLIN55.7


Accessori Accessories

C30 - Placchetta copriscatola in acciaio - C30 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS30-AC.10

C30 - Placchetta copribaccio in acciaio - C30 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PB30-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PB30-AC...10

C50/C54 - Placchetta copriscatola in acciaio - C50/C54 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS50-AC.10

C50/C54 - Placchetta copribraio in acciaio - C50/C54 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PB50-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PB50-AC...10

Euro48 - Placchetta copriscatola in acciaio - Euro48 - Steel cup cover



	Codice Code
Senza logo No logo	2000LM

Euro48 - Placchetta copribraio in acciaio - Euro 48 - Steel arm cover



	Codice Code
Senza logo No logo	3000LM
Con logo cliente With customized logo	4000LM

C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinge - Ø 35



Cerniera indivisibile - Ø 35


Inseparable hinge - Ø 35


Collo "0"

Sormonto 19mm.

Crank "0"

Full overlay application (19mm).




 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270A-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270A-I52A-AM	


Collo "3"

Sormonto 16mm.

Crank "9"

Partial overlay application (16mm).



 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270B-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270B-I52A-AM	

Cerniera indivisibile - Ø 35


Inseparable hinge - Ø 35


Collo "9"



Sormonto 10mm.

Crank "9"

Partial overlay application (10mm).




 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270C-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270C-I52A-AM	





Cerniera indivisibile - Ø 35
Inseparable hinge - Ø 35

Collo "19"
In luce.

Crank "19"
Inset (10 mm)



	← 250		
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C270D-I52A-A	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C270D-I52A-AM	



Euro 48

**Cerniere slide-on - Ø 35 -
chiusura a molla**

*Slide-on hinge - Ø 35 - spring
closing*




stm
EURO 48

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4836	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4837	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4826	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4827	


stm
EURO 48

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4816	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4817	


Assemblaggio della cerniera all'anta Hinge assembly on door



Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Slide-on 95°
Controcollo lunga.
Slide-on 95°
Hinge with special arm for corner cabinets - long.



	 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	535148	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	535149	


Schema di Funzionamento


 Operating Diagram



Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Slide-on 95°
Controcollo corta.
Slide-on 95°
Hinge with special arm for corner cabinets - short.



	 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	435148	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	435149	

Schema di Funzionamento



 Operating Diagram



Basette di montaggio



Mounting plates

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite - *Steel nickel plated mounting plate, wooden screw fixing*




H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994BN
2 mm	E996BN

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994DN
2 mm	E996DN

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994BN/4

E994DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews

E996DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews

NOTE /NOTES