


COMPONENTI TECNICI PER MOBILI, AUTOMOTIVE E INDUSTRIA.

Technical Components for Furniture,
Automotive and Industrial Applications.



STMITALY.IT

STM

INNOVAZIONE, QUALITÀ E PERSONALIZZAZIONE.

STM Srl nasce nel 2008 dall'unione e dall'**esperienza trentennale** di due realtà storiche e consolidate nel settore dei componenti per mobili: **Sercom e TM**. Grazie alla nostra competenza e alla costante ricerca dell'**innovazione**, sviluppiamo componenti tecnici di **alta qualità**, funzionali ed esteticamente curati.

ESPERIENZA, PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA.

L'esperienza pluriennale sui prodotti e il nostro **approccio orientato alla progettazione e all'assistenza tecnica** ci permettono di supportare quotidianamente i nostri clienti nello sviluppo di nuovi progetti, offrendo le migliori soluzioni per le loro esigenze.

SETTORI DI APPLICAZIONE.

L'ampia gamma di prodotti, **personalizzabili su richiesta**, ci ha portato a espandere la nostra presenza in diversi settori, tra cui:

- Arredo per ufficio, spogliatoi, negozi, espositori
- Allestimento furgoni, officine mobili, corrieri
- Arredo per officina e scaffalature
- Distributori automatici, frigoriferi
- Arredo scolastico e contract
- Arredo ospedaliero, case di riposo
- Arredo casa e bagno
- Strutture per camini e stufe



SERVIZIO E QUALITÀ.

Dopo aver definito il prodotto, seguiamo il **processo produttivo con rigorosi controlli qualitativi**, garantendo affidabilità e precisione. Grazie a un **magazzino di oltre 3.000 mq**, assicuriamo la **disponibilità immediata** di numerosi prodotti in pronta consegna, offrendo un **servizio logistico efficiente e puntuale**.

Esplora il nostro catalogo per scoprire l'**ampia selezione di componenti tecnici** e contatta il nostro **team commerciale** per individuare la soluzione perfetta per le tue necessità.



SERVICE AND QUALITY.

Once product specifications are defined, we monitor the **production process with strict quality checks** to ensure reliability and accuracy. With a **warehouse spanning over 3,000 square meters**, we guarantee the **immediate availability** of a vast selection of ready-to-ship products, thus offering an **efficient and punctual logistics service**.

Explore our catalog to discover our **extensive range of technical components** and contact our **sales team** to find the perfect solution to your needs.

INNOVATION, QUALITY, AND CUSTOMIZATION.

STM Srl was founded in 2008 from the merger and **thirty years of experience** of two well-established companies in the furniture components sector: **Sercom and TM**. Thanks to our expertise and continuous pursuit of **innovation**, we develop **high-quality** technical components that are both functional and aesthetically refined.

EXPERTISE, DESIGN, AND TECHNICAL SUPPORT.

Our extensive product knowledge, combined with a **design-oriented approach and technical support**, allows us to assist our clients daily in the development of new projects, providing them with the best tailored solutions.

APPLICATION SECTORS

Our wide range of products, which can be **customized upon request**, enabled us to expand our presence across multiple industries, including:

- Office furniture, lockers, retail outlets, displaying units
- Van fitting, mobile workshops, courier equipment
- Workshop furniture and shelving
- Vending machines, refrigeration units
- School and contract furniture
- Hospital and nursing home furniture
- Home and bathroom furniture
- Structures for fireplaces and stoves



Arredo casa e bagno

Home and bathroom furniture



Arredo ufficio, scolastico e contract

Office, school, and contract furniture



Arredo ospedaliero, frigoriferi, spogliatoi

Hospital furniture, refrigerators, lockers



Arredo per officina, scaffalature, allestimento furgoni

Workshop furniture, mobile workshops, van fittings



Espositori

Displaying units

Distributori automatici

Vending machines





SPONDE METALLICHE SLIM GUIDE SOTTOCASSETTO

*SLIM METAL BOXES
UNDER-MOUNTED SLIDES*

8 > 37



GUIDE A SFERA GUIDE A RULLO

*BALL-BEARING SLIDES
ROLLER SLIDES*

38 > 99



SOLUZIONI PER UFFICIO, SCUOLA E CONTRACT

SCHOOL, OFFICE, AND CONTRACT SOLUTIONS

100 > 137



SERRATURE

LOCKS

138 > 199



CERNIERE PER MOBILI

FURNITURE HINGES

202 > 249



PISTONI

GAS SPRINGS

250 > 261



Sommario
Summary



SP-SL
Sponde Metalliche SLIM, H.84, H.116, H.167, H.199

SLIM Metal Boxes, H.84, H.116, H.167, H.199

12-19



SP-SL
Accessori, Istruzioni e Regolazioni

Accessories, Instructions for Use and Adjustments

20-24



PSLV-R-S
Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno

Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

28-29



PSLR-S
Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido

Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

30-31



TSLV-S
Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno

Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

32-33



TSLR-S
Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

34-35



TSLR-H
Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

36-37



SPONDE METALLICHE SLIM PER CASSETTO

SLIM METAL BOXES



Sponde Metalliche SLIM - H.84
 Slim Metal Boxes - H.84

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White




Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
 Drawer front panel assembling diagram




Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
 Drawer and back panel overall dimensions




Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
 Bottom and back panel dimensions




LW=Larghezza interna mobile
 LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
 Panel thickness: 16 mm



Foratura fianco con frontale a battuta
 Side panel hole drilling with outer drawer front



Foratura fianco con frontale interno
 Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-84 L 30 -				300	310
SP-SL-84 L 35 -				350	360
SP-SL-84 L 40 -				400	410
SP-SL-84 L 45 -				450	460
SP-SL-84 L 50 -				500	510
SP-SL-84 L 55 -				550	560

SP-SL-116

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

SLIM Metal Boxes - H.116
SLIM Metal Boxes - H.116

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White



Componenti


Components

	Guide	Under-mounted slides
	Sponde	Slim boxes
	Placchette	Plastic plates
	Supporti retro	Back panel supports
	Supporto frontale	Front panel support




Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram



Vista frontale / Front view


Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions



Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro

Bottom and back panel dimensions



LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel



Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm



Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-116 L 30 -				300	310
SP-SL-116 L 35 -				350	360
SP-SL-116 L 40 -				400	410
SP-SL-116 L 45 -				450	460
SP-SL-116 L 50 -				500	510
SP-SL-116 L 55 -				550	560


SP-SL-167

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Sponde Metalliche SLIM - H.167
SLIM Metal Boxes - H.167

Specifiche	
Estrazione:	Totale sincronizzata
Chiusura:	Ammortizzata
Portata:	45 Kg
Durata:	Oltre 50.000 cicli
Finitura guida:	Zincata
Specifications	
Extention:	Full Synchronized
Closing:	Soft
Load Rating:	45 Kg
Cycling:	Over 50.000 times
Slide Finishing:	Galvanized

Finitura sponda	Slim box finishing
 Grigio antracite	Dark grey
 Grigio chiaro	Light grey
 Bianco	White




	Componenti	Components
1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support




Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram




Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions




Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions



LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm



Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front



Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-167 L 30 -				300	310
SP-SL-167 L 35 -				350	360
SP-SL-167 L 40 -				400	410
SP-SL-167 L 45 -				450	460
SP-SL-167 L 50 -				500	510
SP-SL-167 L 55 -				550	560

Sponde Metalliche SLIM - H.199
 SLIM Metal Boxes - H.199

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White




Componenti

Components


- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Guide | Under-mounted slides |
| 2 | Sponde | Slim boxes |
| 3 | Placchette | Plastic plates |
| 4 | Supporti retro | Back panel supports |
| 5 | Supporto frontale | Front panel support |

Dimensioni per montaggio frontale
 Drawer front panel assembling diagram




Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
 Drawer and back panel overall dimensions




Vista retro / Back view

Bottom and back panel dimensions



LW=Larghezza interna mobile
 LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
 Panel thickness: 16 mm



Foratura fianco con frontale a battuta
 Side panel hole drilling with outer drawer front




Foratura fianco con frontale interno
 Side panel hole drilling with inner drawer front


Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-199 L 30 -				300	310
SP-SL-199 L 35 -				350	360
SP-SL-199 L 40 -				400	410
SP-SL-199 L 45 -				450	460
SP-SL-199 L 50 -				500	510
SP-SL-199 L 55 -				550	560




Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC45-SL84 -				450	414
RC60-SL84 -				600	564
RC90-SL84 -				900	864
RC120-SL84 -				1200	1164




Retro in metallo sagomato per lavello ad uno scarico (bagno) U-shaped metal back panel for single drain sink (bathroom)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-20-SL84 -				600	564
RC90-20-SL84 -				900	864
RC120-20-SL84 -				1200	1164




Retro in metallo sagomato per lavello a due scarichi (cucina) U-shaped metal back panel for double drain sink (kitchen)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-50-SL84 -				600	564
RC90-50-SL84 -				900	864
RC120-50-SL84 -				1200	1164




Retro in plastica a U per lavello ad uno scarico (bagno) U-shaped plastic back panel for single drain sink (bathroom)				
Codice / Code	A	B	C	D
RC60-50-SL84 -	84	230	120	16



Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC90-50-SL199/90-				900	864




Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC90-50-SL167/90-				900	864



Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC-L-00-50-H9				-	-

Kit frontale per cassetto interno

Inner drawer front panel kit



Componenti	Components
1 Frontale in metallo	Metal Front Panel
2 Ringhierina in metallo/	Metal Railing
3 Supporto frontale in metallo	Front Panel Metal Support

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
1 SP-SL-FRONT 600 -		600 mm
1 SP-SL-FRONT 1200 -		1200 mm
2 SP-SL-RAIL 600 -		600 mm
2 SP-SL-RAIL 1200 -		1200 mm

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	H
Code	GA GC B	
3 SP-SL-SUPANT 84 -		84
3 SP-SL-SUPANT 116 -		116
3 SP-SL-SUPANT 167 -		167
3 SP-SL-SUPANT 199 -		199

Supporti retro in legno

Wooden back panel supports



Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	H
Code	GA GC B	
SP-SL-SUP 84 -		84
SP-SL-SUP 116 -		116
SP-SL-SUP 167 -		167
SP-SL-SUP 199 -		199

Ringhierina per cassettone


Railing for large drawer



Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
SP-SL-RAIL 30 -		300
SP-SL-RAIL 35 -		350
SP-SL-RAIL 40 -		400
SP-SL-RAIL 45 -		450
SP-SL-RAIL 50 -		500
SP-SL-RAIL 55 -		550

Istruzioni di montaggio cassetto


Drawer Assembly Instructions



Fondo
Bottom Panel

Infilare il fondo nella sede delle sponde e avvitare


Slide bottom panel inside slim box and screw in place



Retro
Back Panel

Posizionare il retro e avvitare

Fit back panel and screw in place



Estrarre le guide e appoggiare il cassetto sulle guide

Pull out slides and lay drawer on top of them




Spingere il cassetto fino a totale chiusura fino a sentire il "CLICK" di aggancio tra sponde e guide

Push drawer all the way in until it clicks in place

Istruzioni di montaggio frontale

Front Panel Assembly Instructions



SP-SL-84
SP-SL-116

SP-SL-167
SP-SL-199




Click

Montare i supporti al frontale e accoppiare al cassetto inserendo i supporti negli appositi alloggiamenti della sponda metallica


Fit supports to drawer front panel, and couple to drawer by inserting supports inside the special housings of slim metal box

Istruzioni di regolazione e sgancio frontale

Drawer Front Adjustment And Quick Release Instructions



Regolazione verticale
Vertical Adjustment



Regolazione orizzontale
Horizontal Adjustment




Fissaggio definitivo
Final Fastening




Sgancio frontale
Drawer Front Quick Release

Istruzioni di sgancio cassetto

Drawer Quick Release Instructions



Estrarre completamente il cassetto
Pull the drawer all the way out



Azionare le linguette sotto alle sponde per sganciarle dalle guide
To release drawer, push metal box tabs so as to release them from slides





GUIDE SOTTOCASSETTO

UNDER-MOUNTED SLIDES




Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno di Regolazione Eccentrico
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Eccentric Adjustment Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 25 Kg (450 mm)
Spessore: 1,5x1,5 mm
Durata: 50.000 cicli

Specifications


Material: Galvanized steel
Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.5x1.5 mm
Cycling: 50,000 times




N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente
N.B. other sizes other than those shown are available upon request

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
300 mm	304 mm	210 mm	319 mm	231 mm	10
350 mm	354 mm	255 mm	369 mm	276 mm	10
375 mm	379 mm	280 mm	394 mm	286 mm	10
400 mm	404 mm	305 mm	419 mm	301 mm	10
450 mm	454 mm	320 mm	469 mm	336 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space



Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram



Montaggio
Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Posizionare il cassetto sulle guide e agire sul Perno Eccentrico per effettuare la Regolazione. Infine bloccare il cassetto con il Perno di Bloccaggio
Fit drawer on slides and adjust using Eccentric Pin. Finally, secure drawer with Locking Pin.



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 25 Kg (450 mm)
Spessore: 1,5x1,5 mm
Durata: 50.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.5x1.5 mm
Cycling: 50,000 times




Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Copie per scatola Sets per box
256 mm	250 mm	268 mm	10
306 mm	300 mm	318 mm	10
356 mm	350 mm	368 mm	10
406 mm	400 mm	418 mm	10
456 mm	450 mm	468 mm	10
506 mm	500 mm	518 mm	10
556 mm	550 mm	568 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space



Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram



Montaggio
Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno
Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times




Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Cabinet depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	206 mm	10
280 mm	270 mm	250 mm	292 mm	226 mm	10
310 mm	300 mm	280 mm	322 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	456 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	506 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space




Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram



Montaggio
Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet



Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido
Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli

Specifications



Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times





Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Copie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	233 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	291 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	333 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	383 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	433 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	483 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	553 mm	572 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space




Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram



Montaggio
Assembly





Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet




Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space




Lunghezza guida <i>Slide length</i>	Lunghezza cassetto (L1) <i>Drawer length (L1)</i>	Corsa <i>Travel</i>	Profondità mobile (L) <i>Mobile depth (L)</i>	Coppie per scatola <i>Sets per box</i>
255 mm	250 mm	228 mm	272 mm	10
275 mm	270 mm	248 mm	292 mm	10
305 mm	300 mm	278 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	327 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	377 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	427 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	477 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	527 mm	572 mm	10




Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram



Montaggio

Assembly



Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet



GUIDE A SFERA e GUIDE A RULLO

BALL-BEARING SLIDES and ROLLER SLIDES



GUIDE PERSONALIZZATE

CUSTOMIZED SLIDES










Guide a sfere e guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-bearing slides and roller slides | Customized Slides

Guide a sfere estrazione totale Full-Extension Ball-Bearing Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
30 kg		T27	43
30 kg		T35	44
25 kg		T36	48
45 kg		T45	50
60 kg		T50	61
70 kg		T51	65
80 kg		T53	68
80 kg		T53/16	71
90 kg		T58	73


Guide a sfere estrazione totale Full-Extension Ball-Bearing Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
120 kg		T57	75
170 kg		T71	77
225 kg		T76	79
Guide a rullo Roller Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
25 kg		F62-L	86
25 kg		F62-L-S	87
25 kg		F62-LM	88
25 kg		F62-LM-S	89
25 kg		F62-MM	90

Guide a sfere e guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-bearing slides and roller slides | Customized Slides

Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
25 kg		F62-MM-S	91
80 kg		F66	92
Guide a sfere estrazione parziale Single-Extension Ball-Bearing Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
10 kg		EM 17	93
10 kg		EM 27	94
30 kg		P10-L	95
35 kg		P13-L	96
Guide Speciali Special Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
120 kg		COLEX57	97
		GT52	98


Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (30 kg)

Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 30 Kg (450 mm)	Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Montaggio: laterale	Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L
200
250
300
350
400
450
500

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (30 kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)



Specifiche
Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	C	D	E	A'	B'
200	128	/	/	/	/	128	/
250	128	/	/	/	/	160	/
300	128	224	/	/	/	96	224
350	128	224	/	/	/	96	256
400	128	224	320	/	/	128	320
450	128	224	352	/	/	160	352
500	128	224	416	/	/	192	416
550	128	224	320	448	/	192	448
600	128	224	352	512	/	224	512
650	128	224	352	544	/	256	544
700	128	224	352	480	608	288	576

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (25 kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25 kg)



Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale



Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	A'	B'
300	/	/	96	224
350	224	/	128	286
400	224	/	160	320
450	224	320	160	352
500	224	352	160	416

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (30 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (30 kg)





Specifiche
Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side




L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	/	16	258	21	32	215	247
350	/	/	/	18	340	28	/	/	320
400	320	/	/	18	340	28	/	/	320
450	352	/	/	6	396	12	32	352	384
500	416	/	/	7	458	12	32	416	448
550	320	448	/	39	458	44	32	416	448
600	352	512	/	14	590	19	32	548	580
700	352	480	608	21	590	26	32	548	580

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (25 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (25 kg)




Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side



L	A	B	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	16,5	258	22	32	215	247
350	224	/	17,5	340	27,5	/	/	320
400	224	/	17,5	340	27,5	/	/	320
450	224	320	5,5	396	11,5	32	352	384
500	224	352	6,5	458	11,5	32	416	448



Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Assistito (25 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (25 kg)



Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale


Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (25 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25 kg)



Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (45 kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (45 kg)



Specifiche
Portata: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	A'	B'	C'	D'	E'	F'
200	96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	117	/	/
250	/	/	160	/	/	/	/	/	/	/	/	160	/	/	/	/	/
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	/	/	96	192	/	/	/	/
350	64	224	/	/	/	/	/	94	/	/	/	128	256	/	/	73	/
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	/	/	128	320	/	/	98	/
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	/	/	160	352	/	/	86	/
500	64	352	352	416	/	/	/	94	64	/	/	192	416	/	/	90	/
550	64	224	352	416	/	/	/	94	/	/	64	224	448	/	/	/	/
700	64	224	352	/	480	608	/	94	94	/	/	288	608	/	192	/	/
800	64	224	352	480	672	/	/	94	/	64	/	256	512	704	192	32	/
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	/	/	256	544	800	/	172	/
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	/	/	/	288	576	896	/	128	/
1200	64	224	352	480	608	768	928	94	94	/	64	288	576	928	/	128	64

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Assistito (40 kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (40 kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale


Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	D	E	F	G	A'	B'	C'
300	64	160	/	/	/	/	/	96	/	/
350	64	224	/	/	86	/	46	128	256	/
450	64	224	320	/	94	/	/	160	352	/
450	64	224	320	/	94	/	/	160	352	151
500	64	224	352	/	94	/	/	192	384	151
550	64	224	352	416	94	94	/	224	448	/

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (40 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (40 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 40 Kg (450 mm)	Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Corsa = 250 mm
Travel = 250 mm


L	A	B	C	D	A'	B'
250	c. disegno 003104 / drawing no. 003104					
300	64	/	/	/	96	192
350	64	/	/	/	96	224
400	64	224	/	/	128	278
450	64	224	288	/	128	320
500	64	224	352	/	160	352
550	64	224	352	/	192	416
600	64	224	352	416	224	480
650	64	224	352	480	224	512
700	64	224	352	480	288	576

Guida a sfera estrazione totale con fori e apertura a spinta (40kg)
Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Push-to-Open System (40kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 40 Kg (450 mm)	Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




*Eccetto misura 300 e 350
Sizes 300 and 350, excluded

**Eccetto misura 300
Size 300 excluded



L	A	B	A'	B'
300	/	/	160	/
350	/	/	96	128
400	/	/	128	150
450	288	/	128	192
500	288	/	160	192
550	352	/	192	224
600	352	416	224	256
700	352	480	288	288

Guida a sfere estrazione totale con fori, rientro ammortizzato e apertura a spinta (40 kg)
Full-extension ball-bearing slide with standard hole pattern, soft-closing and push-to-open system (40 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 40 Kg (450 mm)	<i>Load Capacity:</i> 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	<i>Material:</i> Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	<i>Drawer side:</i> With quick-release lever
Montaggio: laterale	<i>Mounting:</i> Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Corsa = 300 mm
Travel = 300 mm



	L	L'	A	B	C	D	A'	B'
m	350	357	64	128	/	310	96	180
	400	407	64	160	/	360	129	230
	450	457	64	160	224	410	192	280
	500	507	64	224	/	460	192	330
	550	557	64	224	288	510	224	380
	600	607	64	224	352	560	224	430

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (45 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (45 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 45 Kg (450 mm)	Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	C	D	E	F F	A'	B'	C'	D'
250	160	/	/	/	/	/	/	/	160	169
300	64	/	224	/	/	160	64	/	192	201
350	64	224	/	/	/	/	96	/	256	/
400	64	224	288	/	/	160	128	/	320	/
450	64	/	352	/	/	160	128	/	352	/
500	64	/	352	416	/	160	160	/	416	/
550	64	/	352	416	/	160	192	352	448	/
600	64	/	352	480	/	160	192	352	512	/
650	64	224	352	512	/	/	224	416	544	/
700	64	224	/	480	608	/	256	416	608	/
800	64	224	/	480	672	/	256	512	704	/

T45-L-AT

Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Anti-Tilt (45 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Anti-Tilt System (45 kg)



Specifiche
Portata: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'
300	/	160	/	/	/	64	192	/
350	150	224	/	/	/	128	256	/
400	150	224	/	/	/	128	288	/
450	150	224	320	/	/	160	352	/
500	150	224	352	/	/	192	384	/
550	150	224	352	416	/	224	448	/
600	150	224	352	448	/	256	480	/
650	150	224	352	512	/	288	544	/
700	150	224	352	480	576	288	576	/
800	150	224	352	480	672	256	512	672

T45-M-MX

Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (45 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (45 kg)



Specifiche
Portata: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	A'	B'
400	35	340	50	300
450	35	390	50	300
500	35	440	50	350
550	35	490	50	350
600	10	567	79	448


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (45kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (45kg)



Guide a sfere e guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-bearing slides and roller slides | Customized Slides


Specifiche
Portata: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side




L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	16	258	21,5	32	224	247
350	64	/	224	/	/	/	/	94	/	38	258	43,5	32	224	247
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	50	340	60	/	/	320
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	38	396	44	32	352	384
500	64	224	352	416	/	/	/	94	64	39	458	44	32	416	448
550	64	224	352	416	/	/	/	94	/	14	458	19	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	/	94	94	39	458	43	32	416	448
650	64	224	352	512	/	/	/	94	/	53	590	58	32	548	580
700	64	224	352	/	480	608	/	94	94	16	660	22	32	619	642
800	64	224	352	480	672	/	/	94	94	21	590	26	32	548	580
850	64	224	384	544	704	/	/	94	94	6	812	12	32	768	800
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	38	844	44	32	800	832
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	94	39	927	44	32	592	912
1200	64	224	352	480	608	758	928	94	94	39	1034	44	32	992	1024

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (40kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (40kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side




L	L'	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	250	64	/	/	/	16,5	258	22	32	220,5	247
350	335	64	/	/	/	25,5	258	31	32	220,5	252,5
400	400	64	224	/	/	18,5	340	28,5	/	/	320
450	450	64	224	288	/	50,5	340	60,5	/	/	320
500	500	64	224	352	/	38,5	396	44,5	32	352	384
550	550	64	224	352	/	39,5	458	44,5	32	416	448
600	600	64	224	352	416	39,5	458	44,5	32	416	448
650	650	64	224	352	480	21,5	590	26,5	32	548	580
700	700	64	224	352	480	53,5	590	58,5	32	548	580

Guide a sfere e guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-bearing slides and roller slides | Customized Slides


T45-SI-K

Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (45kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device and Bracket (45kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 45 Kg (450 mm)	Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	/	224	/	96	14,5	258	20	32	215	247
350	64	224	/	/	/	16,5	340	26,5	/	/	320
400	64	224	288	/	96	48,5	340	58,5	/	/	320
450	64	/	352	/	96	36,5	396	42,5	32	352	384
500	64	/	352	416	96	37,5	458	42,5	32	416	448
550	64	/	352	416	96	37,5	458	42,5	32	416	448
600	64	/	352	480	96	37,5	458	42,5	32	416	448
700	64	224	/	480	/	16,5	672	26,5	320	624,5	656,5
800	64	224	/	480	/	16,5	768	26,5	320	720,5	752,5

T50-L


Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (60 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (60 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 60 Kg (450 mm)	Load Capacity: 60 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
 Special versions upon request



L	A	B	C	D	E	F	A'	B'
200	128	/	/	/	/	/	128	/
250	160	/	/	/	/	/	160	/
300	224	/	/	/	/	/	224	/
350	224	/	/	/	/	274	96	256
400	224	288	/	/	/	337	128	320
450	224	352	/	/	/	/	128	352
500	224	352	/	/	/	/	160	416
550	224	352	416	/	/	480	192	448
600	224	352	480	/	/	530	224	480
650	224	352	512	/	/	562	224	544
700	224	352	512	576	/	626	256	576
800	224	352	512	672	/	723	320	672
900	224	352	512	640	768	818	352	800


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (50 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (50 kg)



Specifiche
Portata: 50 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale


Specifications
Load Capacity: 50 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'
300	160	/	/	/	/	/	/	/	224
350	200	/	/	/	/	/	/	/	274
400	224	/	/	/	/	/	/	/	324
450	224	288	/	/	/	320	/	/	374
500	224	352	/	/	/	192	352	/	424
550	224	352	/	/	/	192	384	/	474
700	224	352	416	480	/	192	480	/	624
800	224	352	416	480	640	192	480	640	/
900	224	352	416	480	704	192	512	768	/
1000	256	448	672	895	/	448	572	895	/

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (60 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (60 kg)




Specifiche
Portata: 60 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 60 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side





L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	160	/	/	/	/	25,5	258	31	32	215	247
350	64	220	/	/	/	/	18,5	340	28,5	/	/	320
400	64	224	/	/	/	/	50,5	340	60,5	/	/	320
450	64	224	288	/	/	/	38,5	396	44,5	32	352	384
500	64	224	352	/	/	/	39,5	458	44,5	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	103,5	458	108,5	32	416	448
650	64	224	352	512	/	/	21,5	590	26,5	32	548	580
700	64	224	352	512	576	/	53,5	590	58,5	32	548	580
800	64	224	352	512	672	/	38,5	716	44	32	672,5	704,5
900	64	224	352	512	640	768	38,5	844	44,5	32	800	832

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (50 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (50 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 50 Kg (450 mm)	Load Capacity: 50 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	160	/	/	22	258	28	32	215	247
350	64	200	/	/	2	340	12	/	/	320
400	64	224	/	/	2	340	12	/	/	320
450	64	224	288	288	22	396	28	32	352	384
500	64	224	352	352	23	458	28	32	416	448
550	64	224	352	352	23	458	28	32	416	448
600	64	224	352	416	23	458	28	32	416	448
700	64	224	352	416	23	649	28	32	/	634
800	64	224	352	416	2	768	12	/	/	752
900	64	224	352	416	2	832	12	/	784	816
1000	64	256	448	672	23	938	28	32	896	928

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (70 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
 Special versions upon request



L	A	B	C	D	E	F	G	A'	B'	C'
250	160	/	/	/	/	/	/	160	/	/
300	64	224	/	/	/	96	/	96	192	/
350	64	224	/	/	/	86	/	128	256	/
400	64	224	320	/	/	86	/	128	320	/
450	64	224	352	/	/	86	/	160	352	/
500	64	224	352	416	/	96	64	192	416	/
550	64	224	352	416	/	96	64	224	448	/
600	64	224	352	480	/	/	/	224	512	/
650	64	224	352	512	/	/	/	256	544	/
700	64	224	352	480	608	/	/	288	608	/
750	64	224	352	480	608	/	/	288	640	/
800	64	224	352	480	672	/	/	256	512	704
1000	64	224	544	736	896	/	/	416	672	896
1200	64	224	544	896	1088	/	/	224	832	1088


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	256	/	/	/	256	/	/
450	64	256	352	/	96	320	/
500	64	256	384	/	96	384	/
550	128	320	416	/	128	384	/
600	128	352	480	/	160	416	/
650	160	352	512	/	192	384	512
700	160	384	544	/	192	416	576
750	160	448	608	/	192	448	608
800	128	384	544	672	192	480	672
900	160	448	640	800	224	576	768
1000	192	512	704	864	256	640	864
1200	224	576	832	1088	256	736	1088


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (70 kg)
Full-Extension Ball -Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device And Bracket (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	192	/	/	/	16	258	21,5	32	220,5	252,5
350	224	/	/	/	38	258	43,5	32	220,5	252,5
400	256	/	/	/	6	396	12	32	352	384
450	64	256	352	/	6	396	12	32	352	384
500	64	256	384	/	7	458	12	32	416	448
550	128	320	416	/	39	458	44	32	416	448
600	128	352	480	/	39	458	44	32	416	448
700	160	384	544	/	53	590	58	32	548	580
800	128	384	544	672	38	716	43,5	32	678,5	710,5
900	160	448	640	800	6	876	12	32	838	870
1000	192	512	704	864	6	972	12	32	934	966

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (80 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (80 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 80 Kg (450 mm)	Load Capacity: 80 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	A'	B'	C'
250	160	/	/	160	/	/
300	192	/	/	192	/	/
350	96	224	/	96	224	/
400	128	288	/	128	288	/
450	160	320	/	160	320	/
500	160	352	/	192	384	/
550	160	320	416	192	416	/
600	160	320	416	224	448	/
650	160	320	512	256	512	/
700	160	320	576	256	576	/
800	160	416	672	224	448	672

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Soft Closing Device (70 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'
300	/	/	/	92	160	/	/	/	/	120	/	/	/
350	/	/	/	142	210	/	/	/	/	150	170	/	/
400	/	/	/	192	260	60	/	/	/	180	200	220	/
450	/	/	/	242	310	60	/	/	/	205	230	250	270
500	210	/	/	292	360	60	/	/	/	255	280	300	320
550	210	/	/	342	410	60	120	/	/	305	330	350	370
600	210	/	/	392	460	60	120	/	277	355	380	400	420
700	210	310	/	492	560	60	120	195	327	455	480	500	520
800	210	310	460	592	660	60	120	195	376	555	580	600	620
900	210	310	460	692	760	60	120	195	407	655	680	700	720
1000	210	310	460	792	860	60	120	195	456	755	780	800	820

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (80 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (80 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 80 Kg (450 mm)	Load Capacity: 80 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori (80 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (80 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche	Specifications
Portata: 80 Kg (450 mm)	Load Capacity: 80 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'
250	160	/	/	/	/	/	160	/	/	/
300	192	224	/	/	/	/	224	/	/	/
350	192	256	/	/	/	/	128	256	/	/
400	192	288	/	/	/	/	128	288	320	/
450	192	288	352	/	/	/	128	288	352	/
500	224	352	416	/	/	/	160	352	416	/
550	224	384	448	/	/	/	192	384	448	/
600	224	384	480	512	/	/	224	448	512	/
700	192	288	448	544	608	/	256	416	544	608
800	192	288	544	640	704	/	256	480	640	704
900	192	288	448	640	736	800	256	544	736	800
1000	192	288	512	736	832	896	256	576	832	928
1100	192	288	544	704	864	992	256	640	896	1024
1200	192	288	576	736	928	1088	256	672	992	1120

stm
T53/16-L-S

Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Soft Closing Device (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	A'	B'	C'
350	160	/	/	96	232	/
400	192	/	/	96	280	/
450	224	/	/	128	320	/
500	192	288	/	160	384	/
550	224	352	/	192	416	/
600	224	384	/	192	384	480
650	256	448	/	224	416	512
700	288	480	/	224	448	576
750	256	448	544	224	480	608
800	256	448	576	224	512	672

stm
T58-L

Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori (90 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (90 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche	Specifications
Portata: 90 Kg (450 mm)	Load Capacity: 90 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	A	B	C	A'	B'	C'
250	192	/	/	192	/	/
300	224	256	/	224	256	/
350	224	288	/	224	288	/
400	224	352	/	256	352	/
450	224	384	/	192	384	/
500	224	384	448	192	320	/
550	224	384	480	224	352	480
600	224	384	544	224	384	544
650	224	416	576	224	384	576
700	224	416	640	224	416	640
750	224	448	704	224	448	672
800	224	448	736	256	480	736
850	256	512	800	288	512	800
900	288	544	932	288	544	832
950	320	608	896	320	576	896
1000	352	640	928	320	576	928

T58-L-AT


Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Sisema Anti-Tilt (65 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Anti-Tilt System (65 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 65 Kg (450 mm)	Load Capacity: 65 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'
350	/	/	/	128	288	/	/	/
400	320	/	/	160	288	320	/	/
450	352	/	/	160	320	384	/	/
500	352	416	/	160	352	416	/	/
550	384	448	/	160	224	384	480	/
600	384	512	/	160	256	384	448	512
650	384	448	544	160	256	416	512	576
700	384	480	608	160	288	448	576	640
750	384	512	640	160	320	480	608	672
800	384	544	704	160	352	512	640	736

T57-L


Guide a sfere e Guide a rullo | Guide personalizzate
 Ball-Bearing Slides and Roller Slides | Customized Slides

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (120 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (120 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 120 Kg (450 mm)	Load Capacity: 120 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



*Eccetto misura 300
 Size 300 excluded


L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	96	192	/	/	64	192	/
350	224	/	/	/	96	256	/
400	288	/	/	/	96	288	/
450	192	320	/	/	128	320	/
500	224	384	/	/	160	384	/
550	256	416	/	/	192	416	/
600	256	416	480	/	192	480	/
650	192	288	448	512	224	384	512
700	192	320	480	576	224	416	576
750	192	352	512	608	224	448	608
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	224	512	672	864	256	576	864
1100	224	512	704	928	256	608	928
1200	224	512	768	1024	256	608	992

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (120 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (120 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request


Specifiche	Specifications
Portata: 120 Kg (450 mm)	Load Capacity: 120 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864
1100	224	544	768	960	256	672	960
1200	224	576	832	1088	256	736	1088



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (170 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (170 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 170 Kg (450 mm)	Load Capacity: 170 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (170 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (170 kg)



L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'
250	192	/	/	/	/	192	/	/	/
300	160	224	/	/	/	192	256	/	/
350	192	288	/	/	/	224	288	/	/
400	192	320	/	/	/	256	352	/	/
450	224	352	/	/	/	288	384	/	/
500	224	384	/	/	192	320	448	/	/
550	224	384	480	/	224	384	480	/	/
600	224	384	512	/	224	384	512	/	/
650	224	384	576	/	224	384	576	/	/
700	256	416	608	/	256	416	608	640	/
750	256	448	672	/	256	448	672	704	/
800	288	480	704	/	288	480	704	736	/
850	288	512	768	/	288	512	768	/	/
900	320	576	832	/	320	576	768	832	/
950	320	576	864	/	320	576	864	/	/
1000	320	576	768	928	320	576	768	928	/
1050	320	576	768	960	320	608	768	992	/
1100	320	576	768	1024	320	608	768	1024	/
1150	320	576	832	1088	320	608	832	1088	/
1200	320	576	832	1120	320	608	832	1120	/
1250	320	608	864	1184	320	544	736	960	1184
1500									

Disegno specifico: 003658

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (225 Kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (225 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 225 Kg (450 mm)	Load Capacity: 225 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Disponibile versioni con: - Gabbie di metallo - Tutta metallo	Also available with: - Metal ball cages - All in metal (no plastic parts)


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Esempio di utilizzo / Example of Use




Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (225 Kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (225 kg)



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	128	/	/
350	192	/	/	/	192	/	/
400	224	/	/	/	224	/	/
450	192	320	/	/	256	/	/
500	224	384	/	/	288	/	/
550	256	416	/	/	352	/	/
600	256	448	/	/	288	416	/
650	128	320	512	/	320	480	/
700	160	352	544	/	128	352	512
750	160	384	608	/	160	416	576
800	192	416	640	/	160	416	608
850	192	448	672	/	160	480	672
900	192	480	704	/	160	512	704
950	192	480	736	/	160	512	768
1000	192	448	672	832	192	544	800
1050	192	512	736	896	192	544	832
1100	224	544	768	960	192	544	832
1150	224	544	768	992	224	576	896
1200	224	544	800	1024	224	608	928
1400	256	640	928	1216	288	704	1088

Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (400 Kg)
Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (400 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 400 Kg (450 mm)	Load Capacity: 400 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Disponibile versioni con: - Gabbie di metallo - Tutta metallo	Also available with: - Metal ball cages - All in metal (no plastic parts)

Versioni speciali su richiesta
 Special versions upon request




Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (400 Kg)
Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (400 kg)



L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	128	/	/
350	192	/	/	/	192	/	/
400	224	/	/	/	224	/	/
450	192	320	/	/	256	/	/
500	224	384	/	/	288	/	/
550	256	416	/	/	352	/	/
600	256	448	/	/	288	416	/
650	128	320	512	/	320	480	/
700	160	352	544	/	128	352	512
750	160	384	608	/	160	416	576
800	192	416	640	/	160	416	608
850	192	448	672	/	160	480	672
900	192	480	704	/	160	512	704
950	192	480	736	/	160	512	768
1000	192	448	672	832	192	544	800
1050	192	512	736	896	192	544	832
1100	224	544	768	960	192	544	832
1150	224	544	768	992	224	576	896
1200	224	544	800	1024	224	608	928
1400	256	640	928	1216	288	704	1088

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (225 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/lock-Out Device (225 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 225 Kg (450 mm)	Load Capacity: 225 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Montaggio: laterale	Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Esempio di utilizzo / Example of Use



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (225 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/lock-Out Device (225 kg)




L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	32	192	/	/	/	/	/
350	50	224	/	/	160	/	/
400	50	224	/	/	224	/	/
450	50	192	320	/	256	/	/
500	50	224	384	/	288	/	/
550	50	256	416	/	352	/	/
600	50	256	448	/	288	416	/
650	50	128	320	512	320	480	/
700	50	160	352	544	128	352	512
750	50	160	384	608	160	416	576
800	50	192	416	640	160	416	608
850	50	192	448	672	160	480	672
900	50	192	480	704	160	512	704
950	50	192	480	736	160	512	768
1000	50	192	448	672	192	544	800
1050	50	192	512	736	192	544	832
1100	50	224	544	768	192	544	832
1150	50	224	544	768	224	576	896
1200	50	224	544	800	224	608	928

Guida a Rullo con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)




Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
300	210
350	260
400	310
450	350
500	400
550	430
600	480




Guida a Rullo Ammortizzata con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Soft-Closing Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)




Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
300	210
350	260
400	310
450	350
500	400
550	430



Guida a Rullo con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)




Specifiche


Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
450	350
500	400
550	450
690	550



Guida a Rullo Ammortizzata con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Soft-Closing Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)




Specifiche


Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
400	310
450	350
500	400



F62-MM

Guida a Rullo con Ganci per Metallo (25 kg)
Roller Slide with Bayonets for Metal Furniture (25 kg)







Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
450	350
500	400
550	450
690	550

F62-MM-S

Guida a Rullo Ammortizzata con Ganci per Metallo (25 kg)
Soft-Closing Roller Slide with Bayonets for Metal Furniture (25 kg)





Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro verniciato nero o grigio
Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Iron - black or silver coated
Mounting: Side



L	CORSA/TRAVEL
400	310
450	350
500	400

Guida a Rullo ad Alta Portata (80 kg)

Heavy Duty Roller Slide (80 kg) F66



Specifiche

Portata: 80 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 80 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Mounting: Side

Lato Mobile / Cabinet Side


L	A	B	C	D	E
300	128				
350	160				
400	192				
450	192				
500	192	96			
550	192	128			
600	192	192			
650	192	256			
700	192	160	128		
750	192	160	160		
800	192	256	128		
850	192	256	160		
900	192	256	224		
950	192	256	256		
1000	192	256	320		
1200	192	384	192	192	
1400	192	384	192	384	
1550	192	384	192	192	320
1700	192	384	192	192	520

Lato Cassetto / Drawer Side

L	A	B	C	D	E	F
300	128					
350	160					
400	192					
450	192					
500	192	96				
550	192	128				
600	192	192				
650	192	256				
700	192	160	128			
750	192	160	160			
800	192	256	128			
850	192	256	160			
900	192	256	224			
950	192	256	256			
1000	192	256	320			
1200	192	384	192	192		
1400	192	384	192	384		
1550	192	384	192	192	320	
1700	192	384	192	192	320	200

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (10 kg)

Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (10 kg)




Specifiche

Portata: 10 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 10 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Mounting: Side




L	L'
182	135
214	144
245	175
278	205
310	215
342	245
374	280
406	310
438	320
470	372
502	404

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (10 kg)
Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (10 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 15 Kg (450 mm)	Load Capacity: 15 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Montaggio: laterale	Mounting: Side




L	L'	A	B
246	174	/	/
278	206	/	/
310	214	/	/
342	246	/	32
374	254	/	32
406	286	203	32
438	294	219	32
470	326	235	32
502	334	251	32

Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (30 kg)
Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 30 Kg (450 mm)	Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side



L	L'	A	B	C	A'	B'
300	215	224	/	/	96	256
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	352	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
550	415	224	352	480	224	448
600	462	224	352	480	256	512


Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (35 kg)

Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (35 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 35 Kg (450 mm)	Load Capacity: 35 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side




Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request





L	L'	A	B	C	A'	B'
300	200	224	/	/	96	228
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	353	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
550	415	224	352	480	224	448
600	426	224	352	480	256	512

Kit guide estrazione totale ammortizzate per colonna estraibile (120 kg)

Kit of Soft-Closing Full-Extension Slides for Pull-Out Pantry Units (120 kg)



Guide in alluminio per tavoli estraibili
Aluminium Slides for Extending Tables




L	L'	A	B	C	D
300	2457	/	/	118	16
340	2795	32	/	140	14
370	2863	/	/	155	14
400	3073	32	32	168	16




Soluzioni per Ufficio, Scuola e Contract

Office, School, and Contract Solutions



VIDEO





Soluzioni per ufficio, scuola e contract
Office, School, and Contract Solutions

Sommario Summary



CM3
Cassetto metallico 3 lati per guide a rullo
3-Sided Metal Drawer for Roller Slides

108




CM3/6
Cassetto metallico 3 lati per guide a sfera
3-Sided Metal Drawer for Ball-Bearing Slides

109



CMP3Q-38-39
Cassetto metallico 3 lati piegato 380/390 per guide a rullo
380/390 3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides

112




CMP3Q-3735
Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa con attacchi invisibili
3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides with Invisible Bayonets

113



CM
Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera
4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

114



Sistema di chiusura e antiribaltamento
Locking and Anti-Tilt System

116



Cassetti cancelleria in metallo
Metal Stationery Drawers

118



Cassetti cancelleria in plastica
Plastic Stationery Trays

118

Sommario

Summary



TC

Tiretto H.50 senza serratura

Under-Top Pull-Out Drawer without Lock - H.50

120



TCS 50

Tiretto H.50 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.50

121



TCS 57

Tiretto H.68 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.68

122



TCS 70

Cassetto sottopiano H.70

Under-Top Pull-Out Drawer H.70

123



TCS 100

Tiretto H.100 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.100

124



TCS 130

Tiretto H.130 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.130

125



TC 30 - 32

Tiretto semplice 300x180, 320x232 H.50

Plain Under-Top Pull-Out Drawer 300x180, 320x232 H.50

126



TCS 95

Cassetto sopra piano H.95 con serratura

Over-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.95

127

Sommario

Summary



CAP / T24

Cassettiera appesa con spazio per trave 20x40

Under-Top Pedestal with 20x40 Beam Recess

128



CPN

Cassetto porta notebook a scomparsa

Concealed Notebook Holder

129




TR

Telai porta cartelle regolabili

Adjustable Filing Frames

131



TCA45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti

Pull-out filing frame for cabinets with doors

134




TCF45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore

Pull-out filing frame for cabinets with drawers

135



TCA80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti con antiribaltamento

Pull-out filing frame for cabinets with doors + anti-tilt system

136



TCF80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore con antiribaltamento

Pull-out filing frame for cabinets with drawers + anti-tilt system

137

stm
CASSETTI
DRAWERS

Soluzioni per ufficio, scuola e contract
Office, School, and Contract Solutions

Cassetti 3 lati
3-Sided Drawers

CM3



CM3/6



CMP3Q



stm
CASSETTI
DRAWERS

Soluzioni per ufficio, scuola e contract
Office, School, and Contract Solutions

Cassetti 4 lati
4-Sided Drawers

CM (45)



CM (50)




CM (70)



Cassetto metallico 3 lati per guide a rullo
3-Sided Metal Drawer for Roller Slides

Finiture	Finishing
 Non verniciato	Uncoated
 Nero Ral 9005	Black Ral 9005
 Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006



F62LM Guide a rullo per mobili in legno
Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M Guide a rullo per mobili in metallo
Roller slides for metal furniture




CODICE/CODE	L	E	
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS Guide a rullo soft per mobili in legno
Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62LMS 50	500	405	30


F62MS Guide a rullo soft per mobili in metallo
Roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62MS 50	500	405	30



Cassetto metallico 3 lati per guide a sfera
3-Sided Metal Drawer for Ball-Bearing Slides

Finiture	Finishing
 Non verniciato	Uncoated
 Nero Ral 9005	Black Ral 9005
 Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006



T45LM Guide a sfera estrazione totale per mobili in legno
Full-extension ball-bearing slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
T45LM 50	500	500	45
T45LMR 50	500	500	30

T45M Guide a sfera estrazione totale per mobili in metallo
Full-extension ball-bearing slides for metal furniture




CODICE/CODE	L	E	
T45M 50	500	500	45
T45MR 50	500	500	30

T45LM-S1 Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in legno
Soft-closing full-extension ball-bearing slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
T45LM50S1	500	500	45


T45M-S1 Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in metallo
Soft-closing full-extension ball-bearing slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	
T45M50S1	500	500	45



Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a rullo
3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides

Finiture	Finishing
 Non verniciato	Uncoated
 Nero Ral 9005	Black Ral 9005
 Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006



F62LM Guide a rullo per mobili in legno
Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M Guide a rullo per mobili in metallo
Roller slides for metal furniture




CODICE/CODE	L	E	
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS Guide a rullo soft per mobili in legno
Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62LMS 50	500	405	30


F62MS Guide a rullo soft per mobili in metallo
Roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62MS 50	500	405	30



Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa
3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides

Finiture	Finishing
 Non verniciato	Uncoated
 Nero Ral 9005	Black Ral 9005
 Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006







PS Guide sottocassetto ammortizzate estrazione parziale per mobili in legno
Soft-closing single-extension under-mounted slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
PSLM50S1	500	375	25


TS Guide sottocassetto ammortizzate estrazione totale per mobili in legno
Soft-closing full-extension under-mounted slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
TSLM50S1	500	500	55



Cassetto metallico 3 lati piegato 380/390 per guide a rullo
380/390 3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides

	Finiture	Finishing
	Non verniciato	Uncoated
	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006
CODICE / CODE		
A	B	
CMP3Q-38	355	380
CMP3Q-39	365	390



F62LM Guide a rullo per mobili in legno
Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M Guide a rullo per mobili in metallo
Roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS Guide a rullo soft per mobili in legno
Soft-closing roller slides for wooden furniture


CODICE/CODE	L	E	
F62LMS 50	500	405	30

F62MS Guide a rullo soft per mobili in metallo
Soft-closing roller slides for metal furniture


CODICE/CODE	L	E	
F62MS 50	500	405	30

PS / TS Guide a rullo soft per mobili in metallo
Soft-closing roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	
PSLVR35S	350	255	25
TSLV35S	350	350	35



Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa con attacchi invisibili
3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides with Invisible Bayonets




PSLV-R Guide sottocassetto ammortizzate estrazione parziale con regolazione eccentrica per mobili in legno
Soft-closing single-extension under-mounted slides for wooden furniture with eccentric adjustment pin

CODICE/CODE	L	E	
PSLVR35S	350	255	25

TSLV-S Guide sottocassetto ammortizzate estrazione totale per mobili in legno
Soft-closing full-extension under-mounted slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
TSLV35S	350	350	35





NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera
4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

Finiture	Finishing
Non verniciato	Uncoated
Nero Ral 9005	Black Ral 9005
Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE	PROFONDITÀ / DEPTH
CM 3345	450
CM 3350	510
CM 3370	710




F62LM	Guide a rullo per mobili in legno Roller Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	E		
F62LM 50	500	405	25	
F62LM 55	550	445	25	

F62M	Guide a rullo per mobili in metallo Roller Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	E		
F62M 50	500	405	25	
F62M 55	550	445	25	


F62LMS	Guide a rullo ammortizzate per mobili in legno Soft-Closing Roller Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	E		
F62LMS 50	500	405	30	

F62MS	Guide a rullo ammortizzate per mobili in metallo Soft-Closing Roller Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	E		
F62MS 50	500	405	30	


DISTANZIALE FRONTALE
DRAWER FRONT SPACER



Codice / Code: DF 60-N



MONTAGGIO CON GUIDE A RULLO
FITTING WITH ROLLER SLIDES



MONTAGGIO CON GUIDE A SFERA
FITTING WITH BALL-BEARING SLIDES

Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera
4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

F62LM	Guide a rullo per mobili in legno Roller Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
F62LM 450	450	355	25	
F62LM 500	500	405	25	
F62LM 450	550	445	25	
F62LM 500	690	560	25	

F62M	Guide a rullo per mobili in metallo Roller Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
F62M 450	450	355	25	
F62M 500	500	405	25	
F62M 450	550	445	25	
F62M 500	690	560	25	

F62LMS	Guide a rullo ammortizzate per mobili in legno Soft-Closing Roller Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
F62LMS 45	450	355	30	
F62LMS 50	500	405	30	


F62MS	Guide a rullo ammortizzate per mobili in metallo Soft-Closing Roller Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
F62MS 45	450	355	30	
F62MS 50	500	405	30	

T45LM	Guide a sfera estrazione totale per mobili in legno Full-Extension Ball-Bearing Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
T45LM 45	450	355	45	
T45LM 50	500	405	45	
T45LM 70	700	705	45	

T45M	Guide a sfera estrazione totale per mobili in metallo Full-Extension Ball-Bearing Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
T45M 45	450	355	45	
T45M 50	500	405	45	
T45M 70	700	705	45	





T45LM-S1	Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in legno Soft-Closing Full-Extension Ball-Bearing Slides for Wooden Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
T45LM 45S1	450	355	45	
T45LM 50S1	500	405	45	
T45LM 70S1	700	705	45	

T45M-S1	Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in metallo Soft-Closing Full-Extension Ball-Bearing Slides for Metal Furniture			
CODICE/CODE	L	Extr.		
T45M 45S1	450	355	45	
T45M 50S1	500	405	45	
T45M 70S1	700	705	45	




Sistema di chiusura e antiribaltamento

Locking and Anti-Tilt System




Sistema di chiusura e antiribaltamento

Locking and Anti-Tilt System




Cassetti cancelleria in metallo

Metal Stationery Drawers



Cassetti Cancelleria In Plastica

Plastic Stationery Trays



Finiture	Finishing
☐ Non verniciato	Uncoated
☐ Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐ Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE	PROFONDITÀ / DEPTH
FPC3 - 45	450
FPC3 - 50	500
FPC3 - 70	700

KIT FASCIA PORTA CARTELLE

FILE HOLDER BAND KIT



Finiture	Finishing
☐ Non verniciato	Uncoated
☐ Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐ Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE	ALTEZZA / HEIGHT
FC - 50	5
FC - 100	10
FC - 150	15
FC - 300	30

FRONTALI IN METALLO



METAL DRAWER FRONTS



DISPONIBILE ANCHE CON FORO PER SERRATURA
AVAILABLE ALSO WITH HOLE FOR LOCK

Tiretto H. 50 senza serratura


Under-Top Pull-Out Drawer without Lock - H. 50



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili



NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

DISPONIBILE IN IMBALLO SINGOLO
AVAILABLE IN SINGLE PACKAGING



Tiretto H. 50 con serratura


Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H. 50







NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size


DISPONIBILE IN IMBALLO SINGOLO
AVAILABLE IN SINGLE PACKAGING



Tiretto H. 68 con serratura
Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H. 68



GUIDE A SFERA
BALL-BEARING SLIDES



GUIDE A RULLO
ROLLER SLIDES


NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

VIDEO







Cassetto sottopiano H.70
Under-Top Pull-Out Drawer - H.70



NOTA BENE
Frontale fornito dal cliente





NOTE
Front panel supplied by the customer



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size





Tiretto H.100 con Serratura
Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.100



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size


Tiretto Sotto Piano H. 130
Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.130



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size


Tiretto semplice 300x180 H. 50
Plain Under-Top Pull-Out Drawer 300x180 H. 50



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size


Tiretto semplice 320x232 H. 50
Plain Under-Top Pull-Out Drawer 320x232 H. 50



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size





Cassetto sopra piano H.95 con serratura
Over-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.95



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

Cassettiera appesa con spazio per trave 20x40
Under-Top Pedestal with 20x40 Beam Recess







VERSIONE SENZA FRONTALI
 VERSION WITHOUT FRONT PANELS

NOTA BENE
 1. Colore a richiesta
 2. Misure personalizzabili


NOTE
 1. Colour upon request
 2. Customizable size

Cassetto porta notebook a scomparsa
Concealed Notebook Holder

Finiture	Finishing
 Non verniciato	Uncoated
 Nero Ral 9005	Black Ral 9005
 Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006



VERSIONE SENZA FRONTALI
 TOP CUTTING SIZE




VERSIONE SENZA FRONTALI
 TOP PANEL

NOTA BENE
 1. Colore a richiesta
 2. Misure personalizzabili


NOTE
 1. Colour upon request
 2. Customizable size

TELA PORTA CARTELLE

FILING FRAMES



Telai porta cartelle regolabili
Adjustable Filing Frames



*QUOTE CON ASTERISCO RIFERITE A FORATURA PER FISSAGGIO FRONTALE SENZA STAFFA DI REGOLAZIONE
THE VALUES WITH * REFER TO FRONT PANEL DRILLING PATTERN WITHOUT ADJUSTMENT BRACKET

Telaio piccolo / Small frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-400-650-V-N	400/650	430/680	37	A-(Cx2)	48	A-(Ex2)
T53	60	TR60-412-662-V-N	412/662	442/692	43	A-(Cx2)	54	A-(Ex2)
T53	80	TR80-412-662-V-N	412/662	442/692	43	A-(Cx2)	54	A-(Ex2)

Telaio medio / Medium frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-646-976-V-N	646/976	676/1006	42	A-(Cx2)	53	A-(Ex2)
T53	60	TR60-658-988-V-N	658/988	688/1018	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)
T53	80	TR80-658-988-V-N	658/988	688/1018	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)

Telaio grande / Large frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-906-1186-V-N	906/1186	936/1216	42	A-(Cx2)	53	A-(Ex2)
T53	60	TR60-918-1198-V-N	918/1198	948/1228	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)
T53	80	TR80-918-1198-V-N	918/1198	948/1228	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)

NOTE: PROFONDITÀ MINIMA INTERNO MOBILE 420 (T45-T53) 425 (T57) CARTELLE 330
FURNITURE INSIDE MINIMUM DEPTH 420 (T45-T53) 425 (T57) FOR 330 MM FOLDERS



Accessori / Accessories		
N.	Codice Code	Descrizione Description
1	002553-2	Staffa ambidestra per armadi con ante Universal bracket for cabinets with doors
2	000775-2	Staffa Regolabile 3D per fissaggio frontale 3D adjustable bracket for frontal panel fixing
3	004298-0	Spessore per fissaggio frontale in alternativa a staffa regolabile Spacer for front panel fixing, as an alternative to adjustable bracket
4	000054-0 000055-2(x2)	Tubo porta cartelle e ganci per tubo porta cartelle File holding rod with hooks

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti
Pull-out filing frame for cabinets with doors

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle


Orientamento 	P=330 P=390
Orientamento 	P=330 P=390

Customizable Frame Size

Folder Direction


Direction 	P=330 P=390
Direction 	P=330 P=390

Kg 45



Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Paraspigolo in plastica	2	Plastic edge protector
3	Coppia guide a sfera T45 L= 375 corsa = 390 self closing	3	Set of T45 Ball-bearing Slides L= 375 travel= 390 with self closing system
4	Coppia staffe fissaggio guide a sfera	4	Set of B/B slide fixing brackets
5	Kit traversini portacartelle	5	File holder crossbar kit
6	Kit serratura completa (Optional)	6	Complete lock Kit (Optional)

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM



Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore
Pull-out filing frame for cabinets with drawers

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle


Orientamento 	P=330 P=390
Orientamento 	P=330 P=390

Customizable Frame Size

Folder Direction


Direction 	P=330 P=390
Direction 	P=330 P=390

Kg 45



Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Coppia guide a sfera T45 L= 375 corsa= 390 self closing	2	Set of T45 Ball-bearing Slides L= 375 travel= 390 with self closing system
3	Coppia staffe regolazione Frontali	3	Set of front adjustment brackets
4	Kit traversini portacartelle	4	File holder crossbar kit

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM



Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti con aantiribaltamento
Pull-out filing frame for cabinets with doors + anti-tilt system

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle


Orientamento 	P=330
Orientamento 	P=390

Customizable Frame Size

Folder Direction


Direction 	P=330
Direction 	P=390

Kg 80



Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Paraspigolo in plastica	2	Plastic edge protector
3	Coppia guide a sfera T57 L=400 con antitilt e self closing	3	Set of T57 ball-bearing slides with anti-tilt and self closing system
4	Coppia staffe fissaggio guide a sfera	4	Set of b/b slide fixing brackets
5	Coppia aste collegamento guide	5	Set of ball-bearing slide connecting rods
6	Kit traversini portacartelle	6	File holder crossbar kit
7	Sistema soft (Optional)	7	Soft closing System (Optional)

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM



Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore con antiribaltamento
Pull-out filing frame for cabinets with drawers + anti-tilt system

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle


Orientamento 	P=330
Orientamento 	P=390

Customizable Frame Size

Folder Direction


Direction 	P=330
Direction 	P=390

Kg 80



Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Coppia guide a sfera T57 L=400 con antitilt e self closing	2	Set of T57 ball-bearing slides with anti-tilt and self closing system
3	Coppia aste collegamento guide	3	Set of slide connecting rods
4	Coppia staffe regolazione Frontali	4	Set of front adjustment brackets
5	Kit traversini portacartelle	5	File holder crossbar kit
6	Sistema soft (Optional)	6	Soft closing System (Optional)

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM





Sommario
Summary



Anta legno

Wooden Door Locks

142-150



Cassettiera

Pedestal Locks

151-163



Armadi Box

Box Cabinet Locks

164-166



Ad aste rotanti

Rotating Bar locks

167-169



Ad espansione

Extending Bar Locks

171



Anta a vetro

Glass Door Locks

172



A maniglia

Locking Handles

173-175



A pressione - ante scorrevoli

Push Locks - Sliding Door Locks

176-178



A combinazione

Combination Locks

179-187



Elettroniche

Electronic Locks

188-195



Accessori - Levette

Accessories - Cam plates

197-200






Serrature


Locks




Serratura verticale per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura orizzontale DX per anta in legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura orizzontale Sx per anta in legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door




A1134 / A1006



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura verticale piegata per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker



A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


stm
109MF-DX

Serrature
Locks



Serratura orizzontale DX piegata per anta legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker



A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


stm
109MF-SX

Serrature
Locks



Serratura orizzontale SX piegata per anta legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch



A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker



A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


stm
109-3-V

Serrature
Locks

Serratura verticale con piega a punta per anta legno
Vertical Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch



A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes



stm
109-3-DX

Serrature
Locks

Serratura orizzontale DX con piega a punta per anta in legno
RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch



A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

stm
109-3-SX

Serrature
Locks

Serratura orizzontale SX con piega a punta per anta in legno
LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

stm
288S-O




Serrature
Locks

Serratura a 1 aletta orizzontale per cassettiera in legno
Half-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a 2 alette orizzontale per cassetiera in legno
2-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a 2 alette verticali per cassetiera in legno
2-Fringe Vertical Lock for Wooden Pedestal







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip - Rot. 180°
Clip-in lock - 180° Rotation




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip per cassettera in metallo
Clip-On Lock for Metal Pedestal




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura con perno premontato e cilindro filettato
Pedestal Lock with Pre-Assembled Tail and Threaded Cylinder



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes



Serratura orizzontale DX - Rot. 180°, Leva piegata
RH Horizontal Lock, 180° Rotation, for Wooden Door with Bent Cam Plate



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura universale - Rot. 180°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 180° Rotation




Cilindro / Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197





Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura universale - Rot. 90°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 90° Rotation




Cilindro / Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197




Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

300 DX


Serratura universale lucchettabile DX, nichelata - Rot. 90°
Universal RH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation



Descrizione <i>Description</i>	Standard	Optional
Cifratura <i>Key Code</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Cromatura <i>Nickel Plating</i>	
Tipo chiave <i>Key Type</i>		
Colore impugnatura <i>Key Cap Color</i>		
Chiave maestra <i>Master Key System</i>		
Cilindro estraibile <i>Interchangeable Cylinder</i>		


300 SX

Serratura universale lucchettabile SX, nichelata - Rot. 90°
Universal LH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation




Descrizione <i>Description</i>	Standard	Optional
Cifratura <i>Key Code</i>		
Finitura <i>Finishing</i>	Cromatura <i>Nickel Plating</i>	
Tipo chiave <i>Key Type</i>		
Colore impugnatura <i>Key Cap Color</i>		
Chiave maestra <i>Master Key System</i>		
Cilindro estraibile <i>Interchangeable Cylinder</i>		


Serratura universale lucchetabile a "L" nichelata - Rot. 360°
Universal L-Shaped Padlockable Lock, Nickel Plated - 360° Rotation




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197



Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197




Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type		
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System		
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder		

Serratura universale intaglio per moneta - Rot. 90°
Universal Coin Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro Cylinder	
L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197



Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197




Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type		
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System	NO	NO
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	NO

Serratura universale intaglio triangolare - Rot. 90°
Triangle Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197 **A**

Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197 **B**


Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197 **C**

Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198 **D**



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Metallo cromata Metal Nickel Plating	
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System	NO	NO
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	NO

Serratura universale intaglio quadrato - Rot. 90°
Square Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197 **A**

Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197 **B**



Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197 **C**

Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198 **D**




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code		
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Metallo cromata Metal Nickel Plating	
Colore impugnatura Key Cap Color		
Chiave maestra Master Key System	NO	NO
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	NO

Serratura Universale inserimento tubolare con leva CF 32,5 mm
Universal Tubular Box Lock L=23 mm with 32.5 mm DBC Cam Plate



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Tubolare Tubular	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	



Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a pressione
RH Rotating Bar Lock with Dowels





A1034




A1036






L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes



Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a vite
RH Rotating Bar Lock with Screw Holes




A1034





A1036









L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura ad aste espansione
Extending Bar Lock




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

stm
219/16 180°

Serrature
Locks

Serratura per anta vetro - Rot. 180°
Swinging Glass Door Lock - 180° Rotation



Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197

Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197


A1016
Piastrina anta doppia
Striker plate for double door

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

stm
175VE

Serrature
Locks

Serratura quadra per armadi metallo a 2 punti di chiusura
Square Locking Handle for Metal Cabinets with 2 Closing Points





Leva con perni per asta serratura
Cam plate with pins for lock bar




E

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura quadra per armadi metallo a 3 punti di chiusura
Square Locking Handle for Metal Cabinets with 3 Closing Points




Disponibile versione nera
Black version available



Asta Ø 6x5 Nichelata
a disegno
Ø 6x5 Nickel plated
customized lock bar









Leva piegata
Bent cam plate



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes


Serratura per armadi in metallo a 3 punti di chiusura
Locking Handle for Metal Units with 3 Closing Points



Asta Ø 6x5 Nichelata
a disegno
Ø 6x5 Nickel plated
customized lock bar


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO	SI Yes

Serratura a pressione per ante scorrevoli in metallo
Push Lock for Metal Sliding Doors




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

Serratura a pressione per ante scorrevoli in legno
Push Lock for Wooden Sliding Doors




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a molla per anta in legno
Square Claw Lock for Wooden Door




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90°
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro Cylinder	
L	20
L	30

A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197




Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198



Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - verticale con leva, per legno o metallo
3-Digit Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate, for Wooden and Metal Cabinets




APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-9508DX-V-L




APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-9508SX-V-L




Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - Horizontale con leva, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-O-L-DX
9508R-90°








APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-O-L-SX
9508L-90°





SC3-9508DX-O-P

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 180° - Horizontale con perno, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets



SC4-9523

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90°
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro
Cylinder

L 20

L 25

Colore
Color

B Bianco



White

N Nero


Black

Foro anta Metallo
Metal Door Hole

Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197





Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197




Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Verticale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



Foro anta
Door Hole




APERTURA VERSO SINISTRA / LH
SC4-9525DX-V-L





APERTURA VERSO DESTRA / RH
SC4-9525SX-V-L




Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Orizzontale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets



Foro anta
Door Hole



APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC4-9525DX-O-L





APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC4-9525SX-O-L





SC4-9525DX-O-P

Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 180° - Orizzontale con perno, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets






Foro anta
Door Hole



SM-9797-GB





Serratura a moneta Grigia e blu, destra
Grey and Blue Coin Lock, RH



stm SCE-1602

Serrature
Locks


Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90°
6-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation



Cilindro Cylinder	
L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è occupata.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatico di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when the wrong password is input for 4 times.

- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.


stm SCE-1603

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90°
5-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation




Foro di fissaggio
Fixing hole



Cilindro Cylinder	
L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega di zinco.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.


- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Material of body can be plastic or zinc alloy.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella

stm SCE-1604-H

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica a 4 cifre con Perno - Rot. 180°
4-Digit Electronic Combination Lock with Pin - 180 ° Rotation




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 180°.
- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Both user password and management password available.
- Rotation 180°.

stm SCE-1604-V

Serrature
Locks

Serratura a combinazione elettronica con Bilancino o Leva - Rot. 90°
Electronic Combination Lock with Standard Cam Plate or Lever for Lock Bars - 90° Rotation




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.
- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.
- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.


stm SE-1702-IC

Serrature
Locks

Serratura elettronica con Bracciale Electronic Wrist Card Lock




Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)



Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- Addata er armadietti, trovo largo uso in ambienti come piscine, archive, scuole, opedali, ecc.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Modalità pubblica disponibile, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Suitable for cabinet and locker are widely used in swimming centers, office filing cabinets, schools, hospitals, etc.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Public mode is available, with prompt function when lock is occupied.


stm SE-1703-IC

Serrature
Locks

Serratura elettronica con Tesser Electronic Card Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)



Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)




Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.
- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has is occupied.


stm SE-1703-OF

Serrature
Locks

Serratura elettronica con impronta digitale Electronic Fingerprint Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)



Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)



- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Gestione a doppio livello: 10 gruppi di impronte digitali master e 100 gruppi impronte digitali utente.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.


Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Split type design for body and panel for different options.
- 2-level management: 10 groups of master fingerprints and 100 groups user fingerprints.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has been occupied.


stm SE-1703-A

Serrature
Locks

Serratura elettronica con combinazione numerica Electronic Combination Lock



Lavorazione su anta
Door Processing



Apertura anta dx
(serratura su lato sx)
Right door opening
(lock on the left side)




Apertura anta sx
(serratura su lato dx)
Left door opening
(lock on the right side)




- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Design unico, installazione semplice.
- Disponibili sia password utente che password gestore.

Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Split type design for body and panel for different options.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Unique design, easy installation.
- Both user password and management password available.




A1125



A1015




A1004




A1006




A1134




A1011




A1012




A1013




A1038



CN M




CN PH-STM




CMJ011




A1136S




RP01-218




A1016




A1017




A1131




A1132




A1103




A1031




A1032



A1033




A1018



A1037







A1034






A1036

Levette
Cam Plates




Levette
Cam Plates




Levette


Cam Plates




D A0638




D A0660



E C0175-VM1




E C0175-7



F C0175-VE

NOTE /NOTES



Sommario
Summary



C30

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

209



C34

Cerniera Slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on hinges - Ø 35 - soft closing

215



C50 - C54

C50: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura a molla

C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

C50: Clip-on hinges - Ø 35 - spring closing

C54: Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing

219



C51

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank

225



C53

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

229



C55

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

233



C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinges - Ø 35

239



EURO 48

Cerniera Slide-on - Ø 35 - chiusura a molla


Slide-on hinges - Ø 35 - spring closing

243




Cerniere per mobili

Furniture Hinges



Informazioni tecniche


Technical Specifications






Numero di cerniere
Number of hinges per door

Kg 18-20 cm 250					
Kg 13-15 cm 200					
Kg 6-9 cm 150					
Kg 3-5 cm 100					
Altezza porta Door height					
Nr. cem. N. of hinges	2	3	4	5	X

Spessore porta 18mm
Door Thickness 18mm



Schema di montaggio Assembly diagram




S=	16	17	18	19	20
K=3	0	1	2	3	4
K=4	+1	0	1	2	3
K=5	+2	+1	0	1	2
K=6	+3	+2	+1	0	1

A


Lista delle abbreviazioni

List of abbreviations




Sistemi di regolazione
Adjustment systems


Regolazione frontale - Front adjustment



Regolazione laterale - Side adjustment



Regolazione verticale - Vertical adjustment



C30


Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35
spring closing



Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).


C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla
C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30A276M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30B276M.10	

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.


C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla
C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30C276M.10	


Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30A506M.10	

C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla
C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C30L276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C30L276M.10	


Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B00AZ.10
2 mm	B20AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B02AZ.10
2 mm	B22AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 12 mm - Steel nickel plated mounting plate, 12mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B06AZ.10
2 mm	B26AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 10 mm - Steel nickel plated mounting plate, 10mm dowel fixing



H	Codice Code
0 mm	B03AZ.10
2 mm	B23AZ.10


Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5mm dowel fixing



H	Codice Code
0 mm	B01AZ.10
2 mm	B21AZ.10

C34


Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura ammortizzata
Slide-on hinge - Ø 35
soft closing




C34

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34A276M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).





	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34B276M.10	

C34

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34C276M.10	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00AZS.10
2 mm	B20AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5 mm dowel fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B01AZS.10
2 mm	B21AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500



H	Codice Code
0 mm	B02AZS.10
2 mm	B22AZS.10

C50 - C54

C50 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura a molla
C50 - Clip-on Hinges
Ø 35 - spring closing

C54 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura ammortizzata
C54 - Clip-on hinges
Ø 35 - soft closing




stm C50-C54

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50A476.10	C54A476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50A476M.10	C54A476M.10	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50B476.10	C54B476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50B476M.10	C54B476M.10	


stm C50-C54

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing

Collo "18"
Per ante interne.


Crank "18"
Inset application.



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50C476.10	C54C476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50C476M.10	C54C476M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm. Per ante con grande angolo di apertura.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm). For wide angle-opening doors.



	← 100	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C50A506.10	C54A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C50A506M.10	C54A506M.10	


stm C50-C54


Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing



	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50E226.10	C54E226.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50E226M.10	C54E226M.10	

stm

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges


Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



H	Codice Code
0 mm	B00QMS.10
2 mm	B20QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing




H	Codice Code
0 mm	B02QMS.10
2 mm	B22QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes




H	Codice Code
0 mm	B00QMS-4.10
2 mm	B20QMS-4.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



H	Codice Code
0 mm	B00TMS.10
2 mm	B20TMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment




H	Codice Code
0 mm	B02TMS.10
2 mm	B22TMS.10

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B06QMS.10
2 mm	B26QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment



← 500



H	Codice Code
0 mm	B06TMS.10
2 mm	B26TMS.10

C51

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - gambo non regolabile**
*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - not adjustable shank*



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank


Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa <i>not included</i>	C51A476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato <i>pre-assembled</i>	C51A476M.7	


Collo "9"

Sormonto fino 11mm.

Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa <i>not included</i>	C51B476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato <i>pre-assembled</i>	C51B476M.7	

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank


Collo "18"

Per ante interne.

Crank "18"



Inset application.



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa <i>not included</i>	C51C476.7	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato <i>pre-assembled</i>	C51C476M.7	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



H	Codice Code
0 mm	B00AQS-4.7
2 mm	B20AQS-4.7

C53


**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - regolazione 3D**
*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - 3D adjustment*



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C53A476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C53A476M.10L	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).




	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C53B476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C53B476M.10L	

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.




	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C53C476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C53C476M.10L	

Basette di montaggio
Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00QMS53.10L
2 mm	B20QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated, mounting plate, 14mm EURO screw fixing


← 500



H	Codice Code
0 mm	B02QMS53.10L
2 mm	B22QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00QMS53-4.10L
2 mm	B20QMS53-4.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00TMS53.10L
2 mm	B20TMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14 mm EURO screw fixing and 3D adjustment

← 500



H	Codice Code
0 mm	B02TMS53.10L
2 mm	B22TMS53.10L

C55

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - basetta in linea**
*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - in-line mounting plate*



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate


Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).




	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55A476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55A476RM.7		


Collo "9"

Sormonto fino 11mm.

Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55B467R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55B467RM.7		

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea


Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate


Collo "18"

Per ante interne.

Crank "18"


Inset application.



	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55C476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55C476RM.7		

Basette di montaggio Mounting Plates


Base in linea in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated, in-line mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



H	Codice Code
0 mm	B00TMSLIN55.7
2 mm	B20TMSLIN55.7


Accessori Accessories

C30 - Placchetta copriscatola in acciaio - C30 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS30-AC.10

C30 - Placchetta copribaccio in acciaio - C30 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PB30-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PB30-AC...10

C50/C54 - Placchetta copriscatola in acciaio - C50/C54 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS50-AC.10

C50/C54 - Placchetta copribraio in acciaio - C50/C54 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PB50-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PB50-AC...10

Euro48 - Placchetta copriscatola in acciaio - Euro48 - Steel cup cover



	Codice Code
Senza logo No logo	2000LM

Euro48 - Placchetta copribraio in acciaio - Euro 48 - Steel arm cover



	Codice Code
Senza logo No logo	3000LM
Con logo cliente With customized logo	4000LM

C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinge - Ø 35



Cerniera indivisibile - Ø 35


Inseparable hinge - Ø 35


Collo "0"

Sormonto 19mm.

Crank "0"

Full overlay application (19mm).




 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270A-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270A-I52A-AM	


Collo "3"

Sormonto 16mm.

Crank "9"

Partial overlay application (16mm).



 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270B-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270B-I52A-AM	

Cerniera indivisibile - Ø 35


Inseparable hinge - Ø 35


Collo "9"



Sormonto 10mm.

Crank "9"

Partial overlay application (10mm).




 ← 250			
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	C270C-I52A-A	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	C270C-I52A-AM	






Cerniera indivisibile - Ø 35
Inseparable hinge - Ø 35

Collo "19"
In luce.

Crank "19"
Inset (10 mm)



← 250			
Fissaggio a vite Screw-on		3,5x16 non inclusa not included	C270D-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in		Ø10 premontato pre-assembled	C270D-I52A-AM
			



Euro 48

**Cerniere slide-on - Ø 35 -
chiusura a molla**

*Slide-on hinge - Ø 35 - spring
closing*




stm
EURO 48

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4836	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4837	

Collo "9"
Sormonto fino 11mm.

Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).



	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4826	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4827	


stm
EURO 48

Cerniere per Mobili
Furniture Hinges

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.




	← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	4816	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	4817	


Assemblaggio della cerniera all'anta Hinge assembly on door




Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

Slide-on 95°
Controcollo lunga.
Slide-on 95°
Hinge with special arm for corner cabinets - long.




	 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	535148	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	535149	


Schema di Funzionamento *Operating Diagram*




Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

Slide-on 95°
Controcollo corta.
Slide-on 95°
Hinge with special arm for corner cabinets - short.



	 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>	 3,5x16 non inclusa not included	435148	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>	 Ø10 premontato pre-assembled	435149	



Schema di Funzionamento *Operating Diagram*



Basette di montaggio



Mounting plates

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite - *Steel nickel plated mounting plate, wooden screw fixing*




H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994BN
2 mm	E996BN

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994DN
2 mm	E996DN

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



H	Codice <i>Code</i>
0 mm	E994BN/4

E994DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews

E996DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews

NOTE /NOTES



Sommario
Summary



GS-OC

Pistoni a gas con attacchi ad occhio

Gas springs with eyelet-type end fitting

254



GS-PR

Pistoni a gas con attacchi ad pressione

Gas springs with quick-type end fitting

255



GS WEL

Pistoni a gas con testine a occhio saldate

Gas springs with welded eyelet - type end fittings

256



GS90

Pistoni a gas con attacchi a pressione, forniti con staffe e viti

Gas springs with quick-type end fitting, supplied with brackets and screws.

257



ALZA PIANO

Coffee Table Top Lift-Up Kit

258




Pistoni

Gas Springs



Pistoni a gas con attacchi ad occhiello
Gas springs with eyelet-type end fitting



FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES											
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750	1500


Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
170	45	200	350	15	6	M6
190	62	100	400	15	6	M6
		500	650	18	8	M8
220	68	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	-	22	10	M8
240	80	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
260	87	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
280	97	100	400	15	6	M6
		500	-	18	8	M6
		750	1200	22	10	M8
300	100	100	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
320	115	50	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
340	120	100	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
360	130	80	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
380	140	100	400	18	8	M6
		500	1000	22	10	M8
		1200	-	22.5	10	M8
		1500	-	28	12	M8

Y RIFERITO A INTERASSE STANDARD - Y RELATING TO STANDARD DBC

	X	Y	Z	DIFFERENZA RISPETTO A INTERASSE STANDARD - DIFFERENCE COMPARED TO STANDARD DBC
M6		25	7	0
M8				
M6		29	5	+4
M8				
M6		19.5	10	-5.5
M8				
M6		11.5	9.5	-13.5
M8				

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
400	150	100	500	18	8	M6
		750	1200	22	10	M8
415	160	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
440	170	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
460	180	100	400	18	8	M6
		500	1500	22	10	M8
480	190	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
510	210	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
530	220	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
580	240	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
610	260	200	1200	22	10	M8
685	300	200	1200	22	10	M8
710	315	200	1200	22	10	M8
785	350	200	1200	22	10	M8
885	400	200	1200	22	10	M8
		200	400	26	12	M8
1100	500	500	1200	28	14	M8

Pistoni a gas con attacchi ad pressione
Gas springs with quick-type end fitting



FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES											
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750	1500


Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
155	45	200	350	15	6	M6
165	45	200	350	15	6	M6
190	62	100	400	15	6	M6
		500	650	18	8	M8
220	68	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	-	22	10	M8
240	80	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
260	87	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
280	97	100	400	15	6	M6
		500	-	18	8	M6
		750	1200	22	10	M8
300	100	100	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
320	115	50	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
340	120	100	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
360	130	80	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
380	140	100	400	18	8	M6
		500	1000	22	10	M8
		1200	-	22.5	10	M8
		1500	-	28	12	M8

Y RIFERITO A INTERASSE STANDARD - Y RELATING TO STANDARD DBC

	X	Y	DIFFERENZA RISPETTO A INTERASSE STANDARD - DIFFERENCE COMPARED TO STANDARD DBC
M6		19.5	-5.5
M8			
M6		25	0
M8			

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
400	150	100	500	18	8	M6
		750	1200	22	10	M8
415	160	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
440	170	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
460	180	100	400	18	8	M6
		500	1500	22	10	M8
480	190	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
510	210	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
530	220	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
580	240	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	-	28	12	M8
610	260	200	1200	22	10	M8
685	300	200	1200	22	10	M8
710	315	200	1200	22	10	M8
785	350	200	1200	22	10	M8
885	400	200	1200	22	10	M8
		200	400	26	12	M8
1100	500	500	1200	28	14	M8


Pistoni a gas con testine a occhiello saldate
Gas springs with welded eyelet end fittings




FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES

100	150	200	250	300	350	400	500	550	600	630
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød
167	55	200 400	350 630	15 18	6 8
178	66	100	400	15	6
216	62	100	400	15	6
225	82	100	400	15	6
305	120	100	400	15	6







Pistoni a gas con attacchi a pressione, forniti con staffe e viti
Gas springs with quick-type end fitting, supplied with brackets and screws.




FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES




30	50	60	80	100	120	150	180
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



Vite svasata
autofilettante (x2)
Self-tapping
chamfered head screw (x2)



Alza Piano
Coffee Table Top Lift-Up Kit



NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

Pistoni a gas: alcuni settori di applicazione
Gas Springs: Areas of application

Auto, Veicoli Commerciali

Bagagliaio auto, scomparto valigie autobus, cabriolet, tendoni per camper, ambulanze, veicoli antincendio (Vigili del Fuoco), camion betoniera...



Cars and Commercial Vehicles

Car boot, bus luggage compartment, convertibles, caravan awnings, ambulances, fire-fighting vehicles (Fire Brigade), concrete mixer truck, etc...




Macchinari Agricoli

Trattori, macchine scavatrici, mietitrebbie, autocarri con cassone ribaltabile...



Agricultural Machinery

Tractors, excavators, combine harvesters, dumper trucks, etc...



Arredo Casa e Finestre

Ante pensili cucina, letti contenitori, divani-letto, poltrone reclinabili, tavolini da caffè con piano rialzabile, televisioni con montaggio a parete, lucernai...



Home Furnishing and Windows

Kitchen cabinet doors, container beds, sofa beds, recliner armchairs, coffee tables with lift-up tops, wall-mounted TVs, skylights, etc...

Botole di ispezione per imbarcazioni

Vano motore e portelli barca, cabine...



Boat Inspection Hatches

Engine compartment and boat hatches, cabins, etc...



Attrezzature Sanitarie

Letti elettrici ospedalieri, lettini abbronzanti, carrozzine, poltrone odontoiatriche...



Health Equipment

Hospital electric beds, tanning beds, wheelchairs, dental chairs, etc...



Industria

Macchine per la produzione di lastre flessografiche, termopresse, macchine di saldatura ad onda, macchine a incisione laser...



Industry

Flexo plate machines, heat presses, wave-soldering machines, laser engraving machines, etc...





NOTE /NOTES

Lined area for notes on the left page, consisting of 20 horizontal gray lines.



NOTE /NOTES

Lined area for notes on the right page, consisting of 20 horizontal gray lines.





NOTE /NOTES

Lined area for notes on the left page, consisting of 20 horizontal grey lines.



NOTE /NOTES

Lined area for notes on the right page, consisting of 20 horizontal grey lines.





Via dell'Artigianato, 680
Zona Art. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO) - Italy
Tel. +39 051983344
info@stmitaly.it

