

C50 - C54

C50 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura a molla

C50 - Clip-on Hinges
Ø 35 - spring closing

C54 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura ammortizzata

C54 - Clip-on hinges
Ø 35 - soft closing



C50-C54

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / **C54:** Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing

Collo "0"



Sormonto fino 18mm.


Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).



$H=13+K-C$
 $K=2,5\div 6$



	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50A476.10	C54A476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50A476M.10	C54A476M.10	

Collo "9"



Sormonto fino 11mm.


Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



$H=5+K-C$
 $K=2,5\div 6$





	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50B476.10	C54B476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50B476M.10	C54B476M.10	

C50-C54

Collo "18"
Per ante interne.


Crank "18"
Inset application.




	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50C476.10	C54C476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50C476M.10	C54C476M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm. Per ante con grande angolo di apertura.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm). For wide angle-opening doors.



	 ← 100	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50A506.10	C54A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50A506M.10	C54A506M.10	

C50-C54


Collo "0"


Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing



	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50E226.10	C54E226.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50E226M.10	C54E226M.10	


Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00QMS.10
2 mm	B20QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B02QMS.10
2 mm	B22QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00QMS-4.10
2 mm	B20QMS-4.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00TMS.10
2 mm	B20TMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment




← 500



H	Codice Code
0 mm	B02TMS.10
2 mm	B22TMS.10


Basette di montaggio Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



H	Codice Code
0 mm	B06QMS.10
2 mm	B26QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment



H	Codice Code
0 mm	B06TMS.10
2 mm	B26TMS.10